

# Installation CU Exchange

Documentation faite pour Exchange 2019 – Windows Server 2019 – Environnement VMWare – Veeam Backup & Replication 11. Se transpose facilement à d'autres environnements.

Table des matières

Sources

Préparations pré-installation

Préparation AD.

Installation du CU

Sortir le serveur du mode maintenance

Etapes post-installation

## Sources

Méthodologie de mise à jour : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/plan-and-deploy/install-cumulative-updates?view=exchserver-2019>

Liste des CU et versions des serveurs Exchange : <https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019>

Préparation AD et CU : <https://docs.microsoft.com/fr-fr/exchange/plan-and-deploy/prepare-ad-and-domains?view=exchserver-2019>

Méthodologie de mise à jour : <https://www.alitajran.com/install-exchange-cumulative-update/>

HealtChecker : <https://microsoft.github.io/CSS-Exchange/Diagnostics/HealthChecker/>

# Préparations pré-installation

1. Désactiver les jobs de sauvegarde auxquels ce serveur appartient.
2. Check des services & évènements sur le gestionnaire de serveur.
3. Exécuter HealthChecker sur le bureau pour avoir un détail de la configuration.
  1. Ouvrir Exchange Management Shell et lancer `.\HealthChecker.ps1`
  2. Mettre le résultat de côté.
4. Vérifier les dernières mises à jour Windows Server.
5. Redémarrer le serveur. Si le serveur effectue encore des modifications après redémarrage, attendre que ce soit fini et redémarrer le serveur.
6. Faire une sauvegarde rapide avec Veeam Backup Replication : Depuis Veeam Backup & Replication Console : Inventory – Virtual Infrastructure – VMWare vSphere – vCenter Servers – Cluster – Sélectionner le serveur - clic-droit et Quick backup.
7. Mettre Exchange en mode maintenance

- Vérifier l'état des services :

```
Get-ServerComponentState "Nom_Du_Serveur" | Select Component, State
```

- Mettre Exchange en mode maintenance :

```
Set-ServerComponentState -Identity "NOM_DU_SERVEUR" -Component HubTransport -State Draining -Requester Maintenance
```

```
Set-ServerComponentState "NOM_DU_SERVEUR" -Component ServerWideOffline -State Inactive -Requester Maintenance
```

- Re-vérifier l'état des services :

```
Get-ServerComponentState "NOM_DU_SERVEUR" | Select Component, State
```

Les services doivent être inactifs (à part peut-être 1 ou 2. A vérifier).

8. Sauvegarder

9. Désactiver l'antivirus.

## Préparation AD

1. Installation des outils RSAT-ADD si ce n'est déjà fait
  1. Ouvrir Exchange Management Shell et lancer la commande :

```
Install-WindowsFeature RSAT-ADDs
```

2. Redémarrage du serveur.
3. Monter l'image ISO du CU téléchargé.
4. Ouvrir l'invite de commande en administrateur et se placer sur l'ISO puis entrer les commandes suivantes :

```
\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOff /PrepareSchema
```

puis

```
\Setup.exe/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOff /PrepareAD
```

Et enfin

```
\Setup.exe /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOff /PrepareDomain
```

*NOTE: Starting from September 2021 CU, you need to use the **/IAcceptExchangeLicenseterms\_DiagnosticDataOFF** or **/IAcceptExchangeLicenseterms\_DiagnosticData\_ON** for unattended installs.*

5. Redémarrer le serveur

# Installation du CU

1. Sauvegarder
2. Vérifier que l'antivirus est désactivé
3. Lancer la mise à jour
  1. Monter le fichier ISO
  2. En mode administrateur, ouvrir CMD
  3. Lancer exe (de l'ISO montée). Si un message indique qu'un redémarrage est nécessaire, redémarrer le serveur et relancer l'étape 3.
4. Après installation, redémarrage.
5. Vérifier la version du serveur depuis Exchange Management Shell

```
Get-ExchangeServer | Fl
```

Si la version au niveau de AdminDisplayVersion est la dernière (<https://docs.microsoft.com/en-us/exchange/new-features/build-numbers-and-release-dates?view=exchserver-2019>), passer à l'étape suivante.

6. Si la version n'est pas la dernière,
  1. Lancer d'abord les mises à jour Windows Update.
  2. Redémarrer
7. Vérifier que la version du serveur corresponde à la dernière version disponible avant de passer à l'étape suivante.

# Sortir le serveur du mode maintenance

1. Vérifier l'état des services :

```
Get-ServerComponentState "NOM_DU_SERVEUR" | Select Component, State
```

2. Sortie du mode maintenance : depuis Exchange Management Shell, Lancer les commandes suivantes :

```
Set-ServerComponentState "NOM_DU_SERVEUR" -Component ServerWideOffline -State Active  
-Requester Maintenance
```

```
Set-ServerComponentState NOM_DU_SERVEUR -Component HubTransport -State Active  
-Requester Maintenance
```

3. Vérifier l'état des services :

```
Get-ServerComponentState "NOM_DU_SERVEUR" | Select Component, State
```

# Etales post-installation

1. Lancer HealthChecker.
2. Vérifier les informations par rapport aux résultats du HealthChecker initial. Tout devrait être identique excepté :
  - Les failles de sécurité relatifs à l'installation du CU et mises à jours qui devraient disparaître.
  - La version d'Exchange.

3. Réactiver les jobs de sauvegarde désactivés.
4. Fin.

---

Revision #1

Created 18 May 2022 16:22:42 by nikogaug

Updated 18 May 2022 17:01:07 by nikogaug